Tecnología de impresión

HP Latex

Índice

Tecnología HP Latex 4

Aplicaciones de HP Latex 6

Oferta de materiales de impresión para tintas HP Latex 7

La tecnología HP Latex y el medio ambiente 8

La solución de impresión HP Latex para papeles pintados 12

La solución de impresión HP Latex para lienzos 16

La solución de impresión HP Latex de dispositivo dual para imprimir y cortar 18

La suite HP WallArt[1] 20

HP Latex Mobile[2]: su impresora de bolsillo 21

Impresora HP Latex 315 22

Impresora HP Latex 335 24

Impresora HP Latex 365 26

Impresora HP Latex 560 28

Impresora HP Latex 570 30

Impresora HP Latex 1500 32

Impresora HP Latex 3100 34

Impresora HP Latex 3500 36

Ayuda para elegir mi impresora HP Latex 38

Servicio y asistencia de HP 40

HP Latex Knowledge Center 41

Nevsky Plakat aumenta los volúmenes de salida gracias a la tecnología de impresión HP Latex

"Descubrimos la tecnología de impresión HP Latex y decidimos comprar la impresora HP Latex 850. Gracias a la anchura de impresión de 3,2 m, pudimos usar diferentes sustratos. Las tintas HP Latex no son combustibles[3] y son inodoras, por lo que las impresiones son perfectas para aplicaciones exteriores e interiores. El producto se puede enviar en cuanto está imprimido. La alta elasticidad de las tintas evita las roturas durante el montaje de las impresiones y garantiza la durabilidad de los diseños que deben ser transportados". – Galina Savelyeva, copropietaria y directora, Nevsky Plakat (Rusia)

Chun Sung Adcom elige la tecnología de impresión HP Latex por su color competitivo, su nítida calidad de impresión y su resistencia a los rasguños[4]

"Si tiene cinco impresoras de tintas solventes en funcionamiento, necesita cinco trabajadores; sin embargo, con las impresoras HP Latex, incluso con la misma relación de empleados e impresoras, puede ahorrar en los costes de cuatro empleados. Además, al imprimir con una única máquina, se consiguen resultados uniformes; no obstante, un grupo formado por cinco impresoras casi nunca estará en las mismas condiciones, lo que produciría colores desiguales. Con las impresoras HP Latex 3000, el aumento de la productividad no solo disminuye la mano de obra necesaria para completar los pedidos, sino que también mejora la uniformidad mediante la concentración de las salidas en una o dos máquinas". – Andrew Seo, director ejecutivo, Chun Sung Adcom (Corea)

Las impresoras HP Latex proporcionan a **All Star Signs** una producción más rápida y unas impresiones de mayor calidad que su equipo de tintas solventes

"La impresora HP Latex 360 es increíble. Imprime con mayor calidad tres veces más deprisa que nuestro dispositivo antiguo en una amplia gama de materiales de impresión. Ha transformado nuestra manera de trabajar y ha aumentado nuestra productividad. La calidad proporcionada por la impresora HP Latex 360 es muy superior a la de una impresora de tintas solventes. Los colores son más compactos, mientras que en el equipo antiguo se veían pixelados a menudo. Encontrar el color exacto resulta más sencillo, y la fidelidad y la uniformidad son excepcionales". – George Beitner, propietario y fundador, All Star Signs, Inc. (EE. UU.)

Tecnología HP Latex

Más aplicaciones. Entrega el mismo día. Reduzca los costes.

La tecnología de tintas de HP Latex con base agua es única: ofrece una combinación de auténtica versatilidad de aplicaciones, elevada calidad de imagen y alta productividad; además de un enfoque sostenible más adecuado para los usuarios, su negocio y el medioambiente.[5]



Tecnología HP Latex: la mejor opción para unos gráficos de señalización y visualización flexibles

El sector de la impresión de formato grande ofrece una amplia variedad de tecnologías de tintas y cabezales de impresión, cada uno de los cuales con sus propias características.

La tecnología HP Latex es única, combina más ventajas en una sola tecnología que ninguna alternativa de la competencia, lo que hace de la tecnología HP Latex la mejor opción del mercado actual para una impresión de gráficos de señalización y visualización flexibles.

La tecnología HP Latex con base agua ofrece una gama versátil de aplicaciones, de elevada calidad de imagen y alta productividad; con un enfoque sostenible más adecuado para los usuarios, su negocio y el medioambiente.[5]

Ventajas únicas de la tecnología HP Latex

Auténtica versatilidad de aplicación

Amplíe su negocio en cualquier dirección: desde aplicaciones de alta calidad para interior hasta aplicaciones económicas para exterior:

- Compatible con muchos sustratos recubiertos y no recubiertos.
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar.[12]
- Las impresiones salen completamente secas y listas para usar; sin tiempo de secado ni retrasos.
- Las impresiones resistentes a rasguños[4] minimizan el riesgo de daños durante el acabado y la instalación.
- Una amplia gama de colores junto con un acabado suave que se amolda a la superficie del material.[13]
- Una capa de tinta flexible que resiste a los rasguños[4] y las roturas.

Elevada calidad de imagen y gran productividad

Consiga el color, la calidad y la consistencia que espera, y una calidad de imagen siempre como el primer día con cada impresión:

- Elevada calidad de imagen a una gran velocidad
  - -Obtenga resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 881 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
  - -Consiga el color y la calidad que espera con el espectrofotómetro integrado que aporta una consistencia de color <= 2 dE2000.[14]
- Elevada calidad de imagen a gran productividad
  - -Obtenga una gran calidad de imagen incluso en los modos de impresión más rápidos con el Optimizador de HP Latex que interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.
  - -El sensor óptico de avance del material de impresión (OMAS) minimiza las bandas incluso con los máximos niveles de productividad.
- Alta calidad de imagen durante todo el ciclo de vida de la impresora
  - -Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.
  - -Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Sostenibilidad integral: un enfoque mejor

La tecnología HP Latex proporciona todas las certificaciones importantes para los usuarios, su negocio y el medioambiente:[5]

- Mejor para las empresas de impresión y los usuarios de impresión: el uso de tintas con base agua elimina la exposición a tintas con etiquetas de advertencia de peligros y altas concentraciones de solventes. Además simplifica los requisitos de ventilación, almacenamiento y transporte.
- Mejor para el usuario final, lo que permite una mayor diferenciación: las impresiones inodoras llegan donde los disolventes y UV no pueden.
- Mejor para el medio ambiente: desde la eficiencia energética de la impresora hasta las prácticas de fuentes sostenibles para el material de impresión pasando por los cartuchos de tinta reciclables,[15] HP está diseñando una sostenibilidad integral en la impresión de gran formato, y ofrece varias impresoras que cuentan con la homologación EPEAT Bronze, designadas para aportar un impacto medioambiental reducido.[16]

Aplicaciones de HP Latex

Haga lo que hace en la actualidad (y mucho más)

Con la tecnología HP Latex, puede producir los mismos trabajos de cartelería tradicionales que realiza actualmente y conseguir nuevas formas de generar ingresos para su negocio.

Lonas para exteriores y eventos

• Resultados de alta calidad con resistencia a los rasguños comparables a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC[4].
• Permanencia de la imagen en el exterior de hasta 3 años sin laminar y de hasta 5 años laminadas[12].

Pósteres en punto de venta

• Obtenga magníficos resultados en todos los tipos de papel, incluidos los papeles no recubiertos de bajo coste y los papeles para offset tradicionales.

Paneles retroiluminados

• Produzca impresiones de alta resolución de hasta 1200 ppp.
• Colores brillantes y saturados.

Textiles temporales[6]

• Imprima en una amplia variedad de textiles, incluidos textiles no recubiertos y naturales.
• Una solución fácil de utilizar en comparación con otras técnicas de sublimación de la tinta.

Rotulación para vehículos y gráficos

• Lamine inmediatamente después de la impresión: no es necesario esperar a que se sequen las impresiones.
• La capa de tinta flexible se amolda a las superficies complejas.
• Gane en tranquilidad con la garantía de 3M™ MCS™ para impresiones acabadas mediante un sistema de componentes uniformes, incluidas las exclusivas tintas e impresoras HP Latex[17]. Le ofrecemos una garantía de crédito o sustitución para todos los materiales de 3M. Consulte 3Mgraphics.com.
• Todas las impresoras y tintas HP Latex están cubiertas por la garantía de Avery ICS Performance, que garantiza el rendimiento por escrito[18]. Visite graphics.averydennison.com.

Señalización de tráfico

• Únase a la solución de producción digital de señales de tráfico[42] de HP utilizando las láminas retrorreflectantes de 3M™, incluidas:
 - Señales temporales de tráfico regulado para zonas de trabajo de construcción impresas solo en color negro.
 - Señales permanentes de tráfico regulado impresas solo en color negro.
 - Señales reflectantes de tráfico no regulado impresas en color o solo en negro.
• Láminas retrorreflectantes 3M y tinta negra HP Latex impresas en impresoras HP Latex serie 300, que se ha comprobado que funcionan conjuntamente como un sistema de impresión digital de componentes de fabricación de señales que proporcionan calidad y rendimiento coherentes. Visite 3m.com/digital4traffic.

Aplicaciones de impresión decorativa

• Imprima una amplia gama de aplicaciones decorativas, desde papeles pintados y lienzos hasta adhesivos para paredes y cubiertas de ventanas.
• Las impresiones inodoras cumplen con los estándares relacionados con la salud y el medioambiente más exigentes y son ideales para hoteles, restaurantes o colegios.
• La suite gratuita HP WallArt permite acceder a una amplia biblioteca de imágenes, diseños y material gráfico de gran calidad de socios líderes del sector, visite hpwallart.com[1].

Oferta de materiales de impresión para tintas HP Latex

Aumente su oferta

Ahora es más fácil que nunca encontrar los diferentes sustratos compatibles necesarios para cualquier trabajo de impresión, desde los materiales de impresión de HP optimizados diseñados con ColorPRO Technology hasta sustratos certificados de una amplia variedad de proveedores de materiales de impresión, para toda la cartera de impresoras HP Latex.

Materiales de impresión certificados para las tintas HP Latex[19]

Con el programa de certificación de materiales de impresión podrá encontrar fácilmente materiales de impresión compatibles con las tintas HP Latex entre una amplia gama de proveedores de material de impresión con reconocimiento internacional. Descubra todas las posibilidades disponibles para sus aplicaciones y cree un nuevo potencial de beneficios para su negocio utilizando materiales de impresión certificados. Además, podrá reducir el tiempo de preparación asociado a la prueba de los materiales de impresión.

Certified for
HP Latex Inks

Puede encontrar una lista completa de todos los materiales de impresión compatibles con el látex, junto con los perfiles de color acabados y la configuración de la impresora, en hp.com/go/mediasolutionslocator.



Soluciones de material de impresión de HP

HP ofrece una amplia gama de materiales de impresión diseñada en combinación con las tintas HP Latex para proporcionar unos resultados duraderos y de alta calidad. La amplia gama de materiales de impresión de gran formato de HP, desde papel fotográfico a rótulos o materiales retroiluminados, está diseñada para obtener la impresión correcta desde la primera utilización. Estos materiales se han diseñado conjuntamente con impresoras y tintas HP Latex para obtener una confianza, uniformidad y calidad de imagen óptimas.

Para obtener más información relacionada con el producto o con el proceso de pedido, visite HPLFMedia.com.

Materiales de impresión con ColorPRO Technology

La marca comercial ColorPRO Technology representa un estándar de calidad para conseguir la mejor calidad cromática en las impresiones digitales. Todos los materiales que llevan el logotipo de ColorPRO Technology se han diseñado junto con las tintas e impresoras HP Latex. Con ellos se ha conseguido mejorar visiblemente la calidad de impresión, proporcionando una calidad profesional y unos resultados sorprendentes.

Si desea obtener más información sobre el programa ColorPRO Technology, visite colorprotechnology.com.

La tecnología HP Latex y el medio ambiente

Sostenibilidad integral: un enfoque mejor

La tecnología HP Latex ha cambiado las bases del perfil medioambiental de la señalética. Con un enfoque integral, HP continúa estableciendo el estándar para una impresión de formato grande más sostenible.

HP, que cuenta con el reconocimiento de ser una de las empresas más sostenibles del mundo,[20] tiene el compromiso y la escala para dar respuesta a los requisitos medioambientales actuales (y anticiparse también a los siguientes), y seguir a la cabeza del cambio en el sector de la señalética[21]. Mediante una estrecha colaboración con nuestros socios y clientes, y una gestión minuciosa de cada componente del sistema de impresión (impresora, tintas y cabezales de impresión), podemos diseñar y entregar unos productos que ofrecen una solución integral de impresión de formato grande que es mejor en general:

- Mejor para las empresas de impresión y los usuarios de impresión
- Mejor para el usuario final, lo que permite una mayor diferenciación
- Mejor para el medio ambiente

La tecnología HP Latex cuenta con una amplia gama de credenciales que dan respuesta a todo el espectro de preocupaciones medioambientales, desde la composición química de la tinta y la calidad del aire en interiores (tanto para producción como para visualización de las impresiones) hasta consideraciones del ciclo de vida que obtienen reconocimiento para productos que en general son mejores para el medioambiente.

La tecnología HP Latex proporciona todas las certificaciones importantes para los usuarios, su negocio y el medioambiente[5]

ECOLOGO® [10] de UL

GREENGUARD GOLD de UL[11]

ENERGY STAR

EPEAT[16]

Programa HP Planet Partners[15]
Programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP[22]

FSC®[23]

Tabla 1: Atributos de las tecnologías de tinta de la competencia

La tercera generación de tintas HP Latex hace posible un entorno más saludable[5], tanto en interiores como en exteriores, de acuerdo con las comparaciones con otras tecnologías de tinta y con la información pública disponible. Las entradas de la tabla 1 comparan la tecnología de tintas de HP Latex con productos de la competencia de alta cuota de mercado en diciembre de 2013. Las entradas se basan principalmente en análisis de MSDS/SDS publicados[24] acompañados de análisis y evaluaciones internos de HP en caso necesario. El comportamiento de atributos específicos puede variar según el competidor y las variaciones de la formulación de las tintas en una línea de productos de impresora. Los resultados de la tabla 1 demuestran claramente que la tercera generación de tintas HP Latex ofrece una solución más saludable que las tecnologías de tinta de la competencia al producir impresiones comerciales de gran formato.

Atributos	Tintas HP Latex	Tintas de secado UV	Tinta "eco-solvente" 2	Tinta "eco-solvente" 1	Tinta de solventes duros
Olor de la impresión	Inodora	Poco olor	Olor ligero	Olor ligero	Olor a solvente
Ventilación especial necesaria[9]	Ninguna	*Normalmente ninguna para esta categoría de tintas*	Ninguna	Ninguna	*Normalmente necesaria para esta categoría de tintas*
Líquidos de limpieza: etiquetas de peligros para la salud	Declaración de advertencia solamente: el contacto con la piel y los ojos puede producir irritación. Sin frases "R".	Xi; R36/R38. Irrita los ojos y la piel.	Cartucho de limpieza, kit de limpieza de tinta: Corrosión/irritación de la piel; Categoría de peligro 2	Puede ser dañino si se traga. Irrita la piel. Provoca daños oculares graves.	Xn; Xi; R36/R66/R67. Irrita los ojos. La exposición repetida puede causar sequedad o cuarteamiento de la piel. Los vapores pueden causar somnolencia y mareos.
Etiquetas sobre los peligros para la salud de la tinta: tratamiento general	Declaración de advertencia solamente: el contacto con la piel y los ojos puede producir irritación. Sin frases "R".	Xi; R36/R37/R38. Irrita los ojos, el aparato respiratorio y la piel.	Corrosión/irritación de la piel; Categoría de peligro 2, Prop. 65 de CA: tolueno 108-88-3 < 0,03 % por peso de los materiales orgánicos patentados.	Puede ser dañino si se traga. Irrita la piel. Provoca daños oculares graves. Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.	Xi; R36. Irrita los ojos R36. Xn. Dañino si se inhala o se traga.
Inflamabilidad/combustibilidad	Punto de inflamación > 93,3 °C	Punto de inflamación del blanco > 90 °C, otros > 95 °C	Tintas > 74,4 °C, punto de inflamación del kit de limpieza > 70 °C	Punto de inflamación > 71 °C	R10. Inflamable
Sin contaminantes peligrosos para el aire (tintas y líquidos de mantenimiento)	Ninguno según el Método 311 de la EPA.	Afirma que las tintas UV no suelen contener contaminantes peligrosos para el aire.	B, C, M, Y, cartucho de limpieza, kit de limpieza de tinta: la sección 15 enumera 112-36-7 y 1002-67-1 como contaminantes peligrosos para el aire según la sección 112 de CAA.	*La categoría de tintas suele contener contaminantes peligrosos para el aire.*	*La categoría de tintas suele contener contaminantes peligrosos para el aire.*
COV: tintas, pretratamientos y postratamientos	231 g/l – 294 g/l	Afirma que no tiene COV	*Normalmente por encima de 800 g/l para esta categoría de tintas*	C, M, Y, K, lc, lm: 920 g/l, blanco: 800 g/l, plata: 930 g/l	*Normalmente por encima de 800 g/l para esta categoría de tintas*
COV: líquidos de mantenimiento	241 g/l	Entre el 60 y el 100 %: acetato de 2-(2-etoxietoxi)-etilo (112-15-2)	*Normalmente por encima de 800 g/l para esta categoría de impresoras*	Líquido de limpieza > 940 g/l	*Normalmente por encima de 800 g/l para esta categoría de impresoras*
Etiquetas sobre el perfil de residuos de las tintas	Ninguna	R52/53. Dañino para organismos acuáticos, puede causar efectos adversos a largo plazo en el entorno acuático.	Contenido de cobre < 3400 ppm.	Sin información	*Etiquetas sobre peligros obligatorias normalmente para esta categoría de tintas.*
GREENGUARD GOLD de UL	Sí	Sí	No	Sí	No
ECOLOGO® de UL	Sí	No	No	No	No
Consumibles reciclables	Sí	No	No	Sin información	No

Leyenda: Las entradas de la tabla 1 están codificadas por colores según la clasificación relativa de los atributos sanitarios y medioambientales del siguiente modo:

Verde: el más alto *Gris:* moderado *Rojo:* el más bajo

Nota: Clasificación realizada por el departamento de I+D de HP. Las celdas con entradas en cursiva representan los resultados de análisis internos de HP.

Mejor para las empresas de impresión y los usuarios de impresión

El uso de tintas con base agua elimina la exposición a tintas con etiquetas de advertencia de peligros y altas concentraciones de solventes. Además simplifica los requisitos de ventilación, almacenamiento y transporte.

Certificación ECOLOGO® de UL[10]
Las tintas HP Latex con la certificación ECOLOGO® de UL satisfacen los criterios más exigentes de protección de la salud humana, incluidas las pruebas de metales pesados y solventes, los requisitos de bajos niveles de contenido de COV y la capacidad de reciclaje de los productos. A fecha de enero de 2016, HP es el único fabricante de impresiones digitales de gran formato que cuenta con la certificación ECOLOGO® de UL para la impresión con látex. Consulte ul.com/EL.

Mejor para el usuario final, lo que permite una mayor diferenciación

Ofrezca más aplicaciones y diferencie su negocio con impresiones inodoras (perfectas para entornos interiores sensibles, como escuelas u hospitales) que llegan donde los solventes y UV no pueden.

Certificación GREENGUARD GOLD de UL[11]
Las tintas HP Latex con base agua han obtenido la certificación que demuestra que cumplen los estándares de bajas emisiones de productos químicos al aire interior. La certificación GREENGUARD GOLD de UL indica que los productos (incluidos las tintas, los sustratos impresos y la combinación de ambos para aplicaciones en interiores) contribuyen a unos entornos interiores más sanos puesto que minimizan la exposición potencial a sustancias químicas en suspensión en el aire. La tecnología HP Latex tiene la máxima certificación, que incluye las aplicaciones de papel pintado. Consulte ul.com/gg.

Mejor para el medio ambiente

HP diseña una sostenibilidad integral de impresión de carteles de gran formato, desde impresoras ideadas para minimizar el impacto medioambiental de la impresión a lo largo de la fabricación, el uso y la eliminación de residuos, hasta el desarrollo y la obtención de sustratos sostenibles:

- Determinadas impresoras HP Latex cuentan con la certificación **ENERGY STAR®**, lo que demuestra una eficiencia energética superior.
- Determinadas impresoras HP Latex cuentan con la homologación **EPEAT Bronze[16]**, lo que ayuda a identificar unos componentes electrónicos más ecológicos que cumplen con criterios rigurosos en todo el ciclo de la vida del producto, consulte epeat.net.
- **Programa de devolución y reciclaje de productos[15,22]**: devolución y reciclaje cómodos y gratuitos de cabezales de impresión, cartuchos de tinta HP originales usados[15] y material de impresión de gran formato HP[22], consulte hp.com/recycle.
- Papeles **con la certificación FSC®[23]**: implica que el material de impresión ayuda al desarrollo de la gestión responsable de los bosques en todo el mundo, consulte fsc.org.

Conviértase en una empresa formada en soluciones ECO de HP

El programa de formación empresarial de impresión de soluciones ECO de HP le ayuda a obtener nuevos conocimientos que le permitan ayudar a los clientes que buscan soluciones para elementos gráficos de gran formato con un impacto medioambiental reducido. Empiece con una formación cómoda y descargable. Conozca los factores clave que contribuyen a conseguir unas impresiones más sostenibles y sepa cómo comunicar sus esfuerzos de impresión sostenibles. Al final del programa de formación, sus empleados pueden descargar un certificado personalizado que puede añadir a sus etiquetas ecológicas. A continuación, puede usar el icono del programa para promocionar su negocio y conectar con nuevos clientes. La formación se encuentra disponible en línea en el HP Latex Knowledge Center:
hp.com/communities/LKC

hp soluciones eco

Empresa formada en impresión
Tecnología de impresión HP Latex

Gobet Rutschi se convierte en pionero de la rotulación de vehículos sostenible con una solución sin solventes

“Hemos trabajado durante muchos años con HP y nos gusta especialmente trabajar con las tintas HP Latex. No solo ofrecen una calidad de impresión excelente, sino que el hecho de poder acabar e instalar justo al terminar la impresión nos ha permitido cumplir plazos ajustados y aumentar la productividad”.

– Philippe Julliand, codirector, Gobet Rutschi SA

GOBET RUTSCHI
réalisateur publicitaire

Resumen general

Sector: **Señalización y visualización, rotulación para vehículos**
Nombre de la empresa: **Gobet Rutschi SA**
Sedes: **Ginebra, Suiza**
Sitio web: gobetproduction.ch

Desafío

- Producir gráficos para vehículos usando tintas HP Latex en un sustrato ecológico.
- Realizar la rotulación de un tranvía para el cliente SWISS Suisse Romande que apoya y promociona los valores medioambientales de sus clientes.

Solución

- Con las tecnologías de impresión HP Latex y con 3M™, Gobet Rutschi probó un nuevo sustrato, la película autoadhesiva 3M™ Envision™, que no contiene ftalatos.

Resultados

- Gobet Rutschi ha creado el primer rotulado para tranvía completamente ecológico de Suiza.
- Gobet Rutschi puede seguir ofreciendo gráficos de vehículos de gran calidad, duraderos y fáciles de instalar, pero ahora tienen un impacto medioambiental reducido.

La solución de impresión HP Latex para papeles pintados

Descubra nuevas formas de obtener ingresos

La oportunidad está en todas partes. Hoy en día, los espacios comerciales y residenciales están experimentando una revolución estética y cada vez se demanda más la decoración de paredes personalizada en interiores. Añada nuevas aplicaciones de margen elevado, incluidas las paredes de exhibición, los proyectos personalizados y los lienzos, y descubra cómo la decoración de paredes puede brindar a su empresa la oportunidad de conseguir nuevos beneficios.

Certificaciones de papeles pintados

Demuestre el cumplimiento con los estándares internacionales del sector de la decoración de paredes

- Ofrezca papeles pintados con confianza: las impresiones producidas con tintas HP Latex cumplen con diversos estándares internacionales de decoración mural en cuanto a factores de rendimiento, posibilidad de lavado, fijación del color y propagación de incendios.
- Las impresoras HP Latex cumplen con el estándar EN233 de posibilidad de lavado y fijación del color[25].
- Las impresoras HP Latex cumplen con el estándar Euroclase Clase B4 de resistencia al fuego[25].
- Las impresiones HP Latex llevan la marca CE[25].
- Las tintas HP Latex cuentan con una certificación de tipo II (ASTM F793) para ofrecer características de durabilidad[25] (en impresiones producidas con tintas HP Latex en materiales de impresión específicos).

Certificaciones medioambientales y de salud

Ofrezca confianza

- Las impresiones con tintas HP Latex satisfacen los criterios más exigentes de protección de la salud humana[10, 11].
- Las tintas HP Latex han conseguido las certificaciones ECOLOGO®[10] y GREENGUARD GOLD de UL[11].
- Cree decoraciones murales que cumplen con los criterios de AgBB[26] y que cuentan con la clasificación A+ según la normativa de Émissions dans l'air intérieur[27].
- Las impresiones con certificación GREENGUARD GOLD de UL[11] en papel con certificación FSC® pueden ayudar a los propietarios de los edificios a obtener créditos de LEED[28].
- El Papel HP sin PVC Murales cuenta con el certificado FSC®[23].
- Los cartuchos de tinta HP Latex 831 con certificación Eco Mark presentan un impacto medioambiental reducido en comparación con otros productos similares[29].

Para obtener más información sobre los materiales de impresión de gran formato de HP, visite: HPLFMedia.com.

FSC
www.fsc.org
FSC® C115319

La marca de silvicultura responsable

ECOLOGO

PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL UL 2801

GREENGUARD GOLD

PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG UL 2818

Base3 abre las puertas a la decoración personalizada de interiores y a la impresión para ambientes comerciales gracias a las tecnologías de impresión HP Latex

"Con las tintas HP Latex no solo somos capaces de diferenciar nuestros productos y crear nuevas aplicaciones, sino que también hemos podido acceder al lucrativo mercado de la decoración de interiores".

– Carla Bonini, directora ejecutiva, Base3

Resumen general

Sector: **señalización y visualización**
Nombre de la empresa: **Base3**
Sedes: **Barcelona, España**
Sitio web: **base3.net**

Desafío

• Ofrecer una gama nueva y variada de aplicaciones innovadoras y con alta calidad de imagen en una amplia variedad de sustratos de alta calidad que los clientes pagarán por metro cuadrado a un precio más elevado del precio de coste.
• Expandir el negocio al lucrativo mercado de la decoración de interiores al ofrecer decoraciones personalizadas e impresiones para ambientes comerciales en áreas transitadas.
• Ofrecer servicios y productos con certificaciones y credenciales medioambientales positivas para entornos delicados o satisfacer la preocupación por el medio ambiente de instituciones y empresas.

Solución

• La impresora HP Latex ofrece impresiones de alta calidad a una velocidad de producción para aplicaciones de interior y de exterior.
• La flexibilidad y la fiabilidad de las tecnologías de impresión HP Latex en materiales de impresión de gran formato de HP y sustratos de alta calidad de terceros, como Oracal®, Avery Dennison® y Decoprint®, expanden las aplicaciones y abren la puerta a nuevas oportunidades de negocio.
• Tintas HP Latex con la certificación GREENGUARD GOLD de UL junto con la impresora HP Latex para crear elementos gráficos impresos para ubicaciones interiores delicadas[11].

Resultados

• Aumentar los márgenes entre un 10 y un 20 % en el mercado de la decoración de interiores personalizada en el que los clientes reconocen el valor añadido de las tintas HP Latex, que minimizan la interrupción de las actividades comerciales.
• Obtener contratos comerciales en los que la tecnología de "látex" constituye un requisito, como el contrato con el ayuntamiento para producir 66 decoraciones de autobuses con la tecnología de látex.
• Establecer una reputación como proveedor cualificado de servicios de impresión corporativa por haber satisfecho un número creciente de pedidos para las garantías medioambientales de empresas y procesos.
• Las tintas HP Latex con la certificación GREENGUARD GOLD de UL[11] ofrecen tranquilidad en ubicaciones interiores delicadas a causa de las emisiones químicas reducidas.
• Crear una amplia gama de aplicaciones de alta calidad para los segmentos de negocio actuales de Base3, incluidas los productos duraderos para interiores y exteriores, gracias a la versatilidad de las tecnologías de impresión HP Latex.
• El uso de tintas HP Latex con base agua en el entorno de trabajo elimina los gastos relacionados con los equipos especiales de ventilación[9] y los costes de utilización típicos de las tecnologías de tintas solventes.

Cree sus propios papeles pintados con ayuda de HP

A lo largo de todo el proceso de creación, HP y sus empresas colaboradoras le ofrecen herramientas y soluciones innovadoras para obtener un mejor rendimiento empresarial y de producción.

Contenido profesional original

Acceso sencillo a contenido profesional desde la suite HP WallArt[1]

- Encuentre la inspiración entre una amplia variedad de imágenes, patrones y diseños de fácil acceso gracias a nuestros socios líderes del mercado, como Fotolia o Pattern Designs.
- Obtenga una vista previa del diseño acabado antes de proceder a la compra del contenido.
- Reduzca el número de pasos: podrá comprar fácilmente contenido directamente desde la suite HP WallArt[1].

Diseño gráfico avanzado

Diseño gráfico avanzado y preparación de archivos para la impresión

- Mejore la creación de trabajos, la gestión del color y aumente la eficacia gracias a las herramientas de diseño de AVA, socio líder del sector.
- Finalice sus trabajos en tiempo récord: reduzca la complejidad de trabajar con patrones repetidos.

Diseño personalizado de murales

Una solución sencilla y eficaz que le permite colaborar con otras personas en la elaboración de sus proyectos de papeles pintados personalizados

- Aumente su oportunidad de decoración de paredes con la suite HP WallArt basada en la nube y fácil de usar[1].
- HP WallArt simplifica todo el proceso, desde la selección de imágenes y el diseño personalizado de paredes hasta la impresión e instalación[1].
- HP WallArt es gratuita[1].

Vista previa realista in situ



Vea el diseño del proyecto final en su tablet[30]

- Dé vida al diseño antes de tomar la decisión final con la aplicación HP WallArt para tablets[30]. Sus clientes podrán realizar diseños in situ mediante imágenes de la pared real.
- Tome una imagen de la pared real y obtenga una vista previa realista del diseño final.
- La aplicación HP WallArt para tablets[30] es gratis[1].

Rasterización

RIP de AVA, integrado en su flujo de trabajo

- Consiga mayor control del color, acelere el tiempo de rasterización y optimice el flujo de trabajo gracias a AVA, socio líder del sector.
- Desde la preparación hasta la impresión de los archivos, el software de AVA agiliza el flujo de trabajo.

Nota: La compatibilidad con equipos de acabado recomendados puede variar según los materiales de impresión certificados para tintas HP Latex. Póngase en contacto con la empresa para obtener más información sobre la compatibilidad con materiales de impresión y el rendimiento.

Compatibilidad con materiales de impresión

Ofrezca nuevas aplicaciones interesantes con una amplia gama de materiales de impresión

• Haga que sus productos marquen la diferencia: imprima en una amplia variedad de sustratos especializados, incluidos los materiales de impresión con recubrimiento metálico, con textura o con grabado profundo.
• Elija entre los materiales de impresión de gran formato de HP y una amplia variedad de materiales de impresión certificados para tintas HP Latex[19].
• Reduzca el tiempo de preparación asociado a la prueba de los materiales de impresión; busque su solución de material de impresión en: hp.com/go/mediasolutionslocator.

Pruebas y series cortas

Imprima pruebas directamente en el soporte de producción y tome una decisión sobre los colores finales de una forma más sencilla

• Con la impresora HP Latex serie 300 podrá imprimir trabajos o muestras directamente en su propio material de impresión de producción para obtener muestras más realistas.
• Utilice la tecnología HP Latex para eliminar los problemas relacionados con el color que pudieran surgir al realizar pruebas en papeles gráficos.

Producción ininterrumpida

Impresión de producción ininterrumpida y de gran volumen bajo demanda

• Consiga una eficacia y una velocidad de tipo industrial gracias a las impresoras HP Latex serie 500, HP Latex 1500 y HP Latex serie 3000, que utilizan tecnologías de impresión HP Latex.
• Consiga resultados reales gracias a una amplia gama de colores y colores intensos de hasta 1200 ppp.
• Reduzca los costes de producción: imprima trabajos de forma desatendida por la noche.

Corte automático de paneles

Ayude a reducir los obstáculos y cree eficiencias de flujo de trabajo

• Mejore el flujo de trabajo gracias al corte de paneles preciso y automático de Fotoba International, líder en el mercado.
• El modelo XLD170 WP es un dispositivo de corte automático de eficacia probada diseñado para paneles murales.

Sistema automático de enrollado

Papeles pintados enrollados automáticamente

• Proporcione rollos de papeles pintados a la vez que se reducen los costes de mano de obra y se aumenta el rendimiento gracias al sistema automático de enrollado de Fotoba International, líder del sector.
• Obtenga rollos finales y listos para empaquetarse directamente a partir del dispositivo de corte.

Nuestros socios de soluciones:

pattern design — patterndesigns.com

FOTOBA — fotoba.com

fotolia | Adobe — fotolia.com

AVA avacadcam.com PARTNERS FOR ALL TIME — avacadcam.com

La solución de impresión HP Latex para lienzos

Haga crecer su negocio

Los consumidores de hoy en día quieren artículos únicos y personalizados. Es fácil acceder a la imaginería digital de alta calidad. Y sencillo de explorar y comprar en línea. Utilice las ventajas de las tecnologías HP Latex para conseguir nuevas fuentes de beneficios con las aplicaciones de lienzos. A lo largo de todo el proceso de creación, HP y sus empresas colaboradoras le ofrecen herramientas y soluciones innovadoras para obtener un mejor rendimiento empresarial y de producción.

Contenido profesional original

Acceso sencillo a contenido profesional desde la suite HP WallArt[1]

- Encuentre la inspiración entre una amplia variedad de imágenes, patrones y diseños de fácil acceso gracias a nuestros socios líderes del mercado, como Fotolia o Pattern Designs.
- Obtenga una vista previa del diseño acabado antes de proceder a la compra del contenido.
- Reduzca el número de pasos: podrá comprar fácilmente contenido directamente desde la suite HP WallArt[1].

Preparación de los archivos

La suite HP WallArt[1] permite conseguir una mayor eficacia.

- Ahorre tiempo con la preparación automática de archivos para lienzos ajustados para galería.
- Las marcas de extensión le permiten alinear fácilmente la impresión del lienzo con las barras de extensión.
- Esta solución se ocupa automáticamente de la preparación del archivo del lienzo para la generación automática de impresiones de varios paneles.

Compatibilidad con materiales de impresión

Ofrezca nuevas aplicaciones interesantes con una amplia gama de materiales de impresión

- Ofrezca más opciones de una amplia gama de materiales de impresión diseñados para la impresión sobre lienzo, entre los que se incluyen telas de poliéster y algodón, lienzos recubiertos con gesso y lienzos recubiertos con inyección de tinta.
- HP ofrece varios materiales de lienzo diseñados específicamente para las impresoras HP Latex, como el Lienzo satinado HP para uso diario y el Lienzo satinado HP Premium (visite HPLFMedia.com).
- Encuentre fácilmente lienzos compatibles con las tintas HP Latex entre una amplia gama de proveedores de material de impresión con reconocimiento internacional. Puede encontrar los perfiles de color acabados y la configuración de la impresora en hp.com/go/mediasolutionslocator.
- Con el fin de reducir los retos asociados al uso de sustratos nuevos, una agencia de pruebas independiente prueba la compatibilidad del lienzo con el programa de certificación de materiales de impresión para las tintas HP Latex[19].

Certified for **HP Latex Inks**

Nota: La compatibilidad con equipos de acabado recomendados puede variar según los materiales de impresión certificados para tintas HP Latex. Póngase en contacto con la empresa para obtener más información sobre la compatibilidad con materiales de impresión y el rendimiento.

Impresión de volumen bajo sobre lienzo

Proporcione capacidades de impresión versátiles de un trabajo de lienzo único a otro

- Saque provecho de las impresoras HP Latex serie 300, que son asequibles y fáciles de utilizar e ideales para departamentos de impresión de señalización, copisterías o proveedores de servicios de impresión.

Impresión de volumen medio-alto sobre lienzo

Consiga una eficacia y una velocidad de tipo industrial gracias a las impresoras HP Latex serie 500, HP Latex 1500 y HP Latex serie 3000

- Reduzca los costes de producción: imprima trabajos de forma desatendida por la noche.
- Pase directamente de la fase de producción a la de corte y estirado (sin necesidad de tiempo de secado).

Corte automático

Ayude a reducir los obstáculos y cree eficiencias de flujo de trabajo

- Mejore el flujo de trabajo gracias al corte automático y preciso de impresiones con Fotoba International, líder en el mercado.
- Para ahorrar tiempo, la suite HP WallArt[1] deja de manera automática marcas de corte para Fotoba.
- Prepare los lienzos para el proceso de estirado con corte automático en X e Y.
- Corte en diferentes tamaños con una tabla de corte Kongsberg ESKO.

Estirado automático

Empiece con el estirado manual y pase al automático cuando necesite una productividad alta

- Aumente la productividad con las barras de extensión montadas previamente y las máquinas de estirado automático como la máquina de producción de lienzos fastFrame 1000 de Imaging Solutions AG.
- Utilice el estirado automático cuando vaya a producir lienzos del mismo tamaño en grandes volúmenes.

Nuestros socios de soluciones:

pattern design — patterndesigns.com

imagingsolutions.ch

FOTOBA — fotoba.com

fotolia | Adobe — fotolia.com

ESKO — esko.com

La solución de impresión HP Latex de dispositivo dual para imprimir y cortar

Entregas el mismo día con un nuevo nivel de eficacia

HP y nuestros socios le proporcionamos las ventajas de una solución de dispositivo dual que incluye funciones de impresión y corte con calidad profesional.

La solución de impresión HP Latex de dispositivo dual para imprimir y cortar le permite realizar una inversión con muchas ventajas:

• Entregas el mismo día: elimine los tiempos de secado y evite la necesidad de laminación; podrá ejecutar varios trabajos a la vez.
• Imprima primero y, a continuación, corte con la solución de dispositivo dual: el proceso es aproximadamente un 50 % más rápido que con un dispositivo multifunción de impresión y corte[31].
• Gane versatilidad: consiga una calidad de imagen de alta resolución con detalles precisos, ideal para distintas aplicaciones de impresión y corte.
• Elija la combinación ideal de software, impresora HP Latex serie 300 de 1,37 o 1,63 m (54 o 64 pulgadas) y una máquina de corte profesional que se adapte a su espacio y a las necesidades de su negocio.

Preparación de los archivos

La suite HP WallArt[1] permite conseguir una mayor eficacia
• Ahorre tiempo con la preparación automática de archivos.

Rasterización

Seleccione entre líderes del mercado internacionales, asociados con HP, para ofrecer las mejores soluciones de flujo de trabajo de impresión y corte en los procesos de producción con la impresora HP Latex serie 300
• SAI FlexiPrint HP edición Premium
• ONYX Thrive y PosterShop
• GrandRIP de Caldera

Impresión de producción de volumen bajo

Redefina la eficacia y velocidad del proceso de impresión y corte gracias a la impresora HP Latex serie 300, que utiliza la tecnología HP Latex
• Genere imágenes uniformes, nítidas y de gran calidad, con un proceso de curado súper eficiente, 6 colores y 1200 ppp.
• Incremente el tiempo de producción sin necesidad de vigilar continuamente la impresora: impresiones automáticas fiables y de mínimo mantenimiento.
• Disfrute de una impresión más sana con HP Latex[5]: no requieren ninguna ventilación especial[9] ni etiquetas de advertencia de riesgos, ni contienen contaminantes peligrosos para el aire[7].

Corte automático

HP ha seleccionado a los socios de corte Summa y Graphtec, líderes en todo el mundo, para aumentar la calidad de las aplicaciones de impresión y corte con una solución más eficiente y versátil
• Las máquinas de corte de SummaCut D140 y D160
• Los modelos profesionales Graphtec FC8600 130 y 160

Nuestros socios de soluciones:

SAI SIMPLIFYING EXCELLENCE — ThinkSAi.com
ONYX — onyxgfx.com
CALDERA — caldera.com
Summa Legendary Performance — summa.eu, summausa.com
GRAPHTEC — graphteccorp.com, graphtecamerica.com

“La impresión de gran formato sigue teniendo un gran potencial para aumentar la facturación. En los últimos años, hemos experimentado un rápido crecimiento en este ámbito, debido sobre todo al uso de la tecnología de impresión HP Latex. Desde que empezamos a usar estos dispositivos, hemos contratado 30 empleados nuevos y añadido otra planta de producción”.

– Gerhard Patek, responsable de la gestión de proyectos y del desarrollo de productos en druck.at

La suite HP WallArt[1]

Impulse nuevos negocios con la decoración

Es una solución gratuita y basada en la nube diseñada para ayudarle a impulsar un nuevo crecimiento en las aplicaciones de decoración. Atraiga a nuevos clientes con una experiencia de diseño sencilla que también se integre con facilidad en su sitio web. Gestione la producción con eficacia mediante una generación automática y fiable de PDF listos para imprimir, y herramientas que le ayudarán a gestionar los pedidos y realizar un seguimiento de los trabajos, así como a ahorrar tiempo.

Potencie la impresión decorativa

Es fácil integrar la experiencia de diseño y pedido de la suite HP WallArt en su sitio web.

Elija su nivel de integración y experiencia de web a impresión.
- Hiperenlace externo **básico** para herramientas de diseño y visualización.
- **Integración rápida y sencilla** con plugins de CRM basados en plantillas predefinidas con precios y generación de facturas.
- **Solución completamente personalizada** con API para la integración en el sitio web incluidos presupuestos y generación de facturas en línea, y conectividad MIS[32].

Diseño simplificado en 3 pasos



Para los consumidores nunca ha sido tan fácil diseñar decoración personalizada en Internet. Con el fin de permitir una experiencia de diseño web sencilla, la suite HP WallArt ofrece una simulación para cada entorno único. El consumidor crea y visualiza el diseño. Es fácil, rápido y, además, gratis.

El consumidor selecciona una aplicación de decoración de su sitio web y, a continuación, completa el diseño en tres sencillos pasos.

Agilice la producción y ahorre tiempo

La suite HP WallArt le ayuda a optimizar su flujo de trabajo de producción con herramientas diseñadas para ahorrar tiempo.

Realice un seguimiento de los trabajos durante la producción
- Vista del estado de la actividad en el panel.
- Generación automática de PDF listos para imprimir e instrucciones de instalación.

Gestione sus pedidos
- Procese nuevos pedidos con la información de pedido/cliente.
- Organice los pedidos por cliente o por plantilla de diseño estándar.
- Muestre los precios por aplicación y tipo de material de impresión.

Comprenda las preferencias del contenido del cliente
- Cargue y organice los temas del contenido.
- Cree carpetas de contenido exclusivas por cliente.
- Realice un seguimiento del contenido usado con más frecuencia para crear ofertas de nuevo contenido.

Acceda a recursos del centro de asistencia
- Preguntas más frecuentes.
- Consejos y trucos.
- Saque partido del material de marketing de HP.
- Envíe un mensaje de correo electrónico para solicitar ayuda.

Seleccione entre nuestras cuatro aplicaciones de decoración independientes

Cubiertas de pared | Lienzo | Pósteres | Adhesivos para paredes[33]

www.hpwallart.com

Nuestros socios de soluciones:

pattern design — patterndesigns.com

fotolia | Adobe — fotolia.com

HP Latex Mobile[2]: su impresora de bolsillo

Ayuda a cumplir nuestro compromiso de “entregas el mismo día”

HP Latex Mobile[2] marca una nueva era para las impresoras inteligentes. Esta aplicación le permite recibir alertas útiles sobre consumibles y supervisar de forma remota el estado de la impresora y del trabajo. También compila métricas[34] relativas a la tinta y el uso del material de impresión y la productividad que puede ver desde la tablet. Imprima con mayor confianza, sobre todo al no tener que preocuparse por el estado de los trabajos de impresión cuando no esté cerca de la impresora.

Confíe en las alertas que le informan cuando algún tema requiera su atención

Ya no tiene que preocuparse por el estado de su impresora mientras está fuera:
• Las alertas le informan acerca de los consumibles, la ruta del sustrato y las situaciones en las que la impresora no está preparada.
• Regrese a su impresora y tome medidas una vez que se le haya alertado.

Conozca el estado de la impresora cuando no esté junto a ella

La aplicación HP Latex Mobile[2] le ofrece información sobre la actividad de su impresora y sobre los niveles de tinta y el uso del material de impresión:
• Siga la actividad de su impresora de forma remota y conozca el estado de su impresora en todo momento.
• Manténgase al corriente de los niveles de tinta y de la cantidad de materiales de impresión que quedan para evitar sorpresas y poder dar una respuesta adecuada.
• Use su tablet para ver las métricas[34] y enviar dicha información a su PC para obtener más detalles sobre el uso del material de impresión y la tinta, así como la productividad por impresora o trabajo; úsela para mejorar la planificación y las operaciones.

Gestione las fichas de los trabajos de impresión de manera remota

La aplicación HP Latex Mobile le permite supervisar la finalización de los trabajos y el historial de trabajos:
• Realice un seguimiento de los trabajos de impresión hasta su finalización[35].
• Supervise los trabajos impresos en el historial de trabajos.



Disponible en:

Google play

Available on the App Store

Impresora HP Latex 315 (1,37 m/54 pulgadas)

Entre en el mercado de señalización y visualización de HP Latex con esta impresora compacta

Optimizador de HP Latex
- Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad.
- Interactúa con las tintas de HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex
- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar[4].
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar[12].

Cabezales de impresión HP Latex
- Resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 831 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
- Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia
- Proceso de curado y secado íntegramente realizado en el interior de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para su acabado y entrega.

Funcionamiento y mantenimiento sencillos
- Zona de impresión accesible con ventana y luces grandes.
- Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.



Sensor óptico de avance del material de impresión de HP (OMAS)
- Control preciso y exacto del avance del material de impresión entre bandas de impresión.

FSC www.fsc.org FSC® C115319 La marca de silvicultura responsable

epeat BRONZE

GREENGUARD — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG UL 2818 — GOLD

ECOLOGO — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL UL 2801

REACH — REACH[36]

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Eco Mark Certification Number 14142007

ENERGY STAR

Obtenga garantías de LEED

CE — Cumple con los criterios de AgBB.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Cartuchos de tinta HP Latex 831 Certificados por Eco Mark Office de la Japan Environment Association.

SAi FlexiPrint de la edición HP

- RIP intuitivo SAi FlexiPrint de la edición HP en la caja.

Creación rápida de perfiles de sustratos de HP

- Gestión del color simplificada, directamente desde el panel frontal a través de una pantalla táctil de 10,16centímetros.
- Biblioteca de perfiles de soportes de HP y genéricos preinstalados.
- Acceso a la biblioteca de soportes online desde el panel frontal.

Consistencia de color

- Imprima paneles o mosaicos con una consistencia del color excelente para conseguir una coincidencia de lado a lado.
- Coherencia cromática de <= 2 dE2000[14].

Nuevo

Cuchilla automática

- Corte de un modo eficaz y entregue los trabajos inmediatamente con la cuchilla automática de eje X.
- Para vinilo, materiales de impresión a base de papel y película de poliéster retroiluminada.

Información para pedidos

Producto	V7L46A	Impresora HP Latex 315
Accesorios	F0M55A	Impresora HP Latex de 1372 mm (54 pulgadas) con eje de 51 mm (2 pulgadas)
	F0M59A	Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
	W5A60A	Rodillo de recogida de papel para HP Latex 300 de 1,37 m (54 pulgadas)
Cabezales de impresión originales de HP	CZ677A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
	CZ678A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
	CZ679A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
	CZ680A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartuchos de tinta originales de HP	CZ694A	Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ695A	Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
	CZ696A	Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
	CZ697A	Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
	CZ698A	Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ706A	Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
Consumibles de mantenimiento originales de HP	CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
Servicio y asistencia	U9JC7E	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JC8E	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JD1PE	Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JD2PE	Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

Nuevo

Formación para usuarios sencilla y remota por Internet

- Herramientas de autoformación en línea: desde los conceptos básicos sobre cómo empezar a usar la impresora, hasta consejos acerca de cómo ampliar su negocio con nuevas aplicaciones.

Visite: hp.com/communities/HPLatex300

Impresora HP Latex 335 (1,63 m/64 pulgadas)

Obtenga un acceso asequible a la creación de señalizaciones en exteriores e interiores

Optimizador de HP Latex
- Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad.
- Interactúa con las tintas de HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex
- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar[4].
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar[12].

Cabezales de impresión HP Latex
- Resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 831 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
- Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia
- Proceso de curado y secado íntegramente realizado en el interior de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para su acabado y entrega.

Funcionamiento y mantenimiento sencillos
- Zona de impresión accesible con ventana y luces grandes.
- Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de eyectores automáticos.

Sensor óptico de avance del material de impresión de HP (OMAS)
- Control preciso y exacto del avance del material de impresión entre bandas de impresión.

FSC www.fsc.org FSC® C115319 — La marca de silvicultura responsable

epeat BRONZE

GREENGUARD — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG UL 2818 — GOLD

ECOLOGO — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL UL 2801

REACH — REACH[36]

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Eco Mark Certification Number 14142007

Cartuchos de tinta HP Latex 831 Certificados por Eco Mark Office de la Japan Environment Association.

ENERGY STAR

Obtenga garantías de LEED

CE — Cumple con los criterios de AgBB.

Manipulación del material de impresión
- Carga rollos de hasta 42 kg (92,6 libras)
- Rodillo de recogida de papel incluido para la impresión desatendida.

SAi FlexiPrint de la edición HP
- RIP intuitivo SAi FlexiPrint de la edición HP en la caja.

Creación rápida de perfiles de sustratos de HP
- Gestión del color simplificada, directamente desde el panel frontal a través de una pantalla táctil de 4 pulgadas.
- Biblioteca de perfiles de soportes de HP y genéricos preinstalados.
- Acceso a la biblioteca de soportes online desde el panel frontal.

Consistencia de color
- Imprima paneles o mosaicos con una consistencia del color excelente para conseguir una coincidencia de lado a lado.
- Coherencia cromática de <= 2 dE2000[14].

Nuevo

Cuchilla automática
- Corte de un modo eficaz y entregue los trabajos inmediatamente con la cuchilla automática de eje X.
- Para vinilo, materiales de impresión a base de papel y película de poliéster retroiluminada.

Información para pedidos

Producto	V7L47A	Impresora HP Latex 335
Accesorios	F0M56A	Impresora HP Latex de 1,63 m (64 pulgadas) con eje de 51 mm (2 pulgadas)
	F0M58A	Impresora HP Latex de 1,63 m (64 pulgadas) con eje de 76 mm (3 pulgadas)
	F0M59A	Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
Cabezales de impresión originales de HP	CZ677A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
	CZ678A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
	CZ679A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
	CZ680A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartuchos de tinta originales de HP	CZ694A	Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ695A	Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
	CZ696A	Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
	CZ697A	Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
	CZ698A	Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ706A	Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
Consumibles de mantenimiento originales de HP	CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
Servicio y asistencia	U9JD5E	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JD6E	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JD9PE	Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JE0PE	Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

Nuevo

Formación para usuarios sencilla y remota por Internet
- Herramientas de autoformación en línea: desde los conceptos básicos sobre cómo empezar a usar la impresora, hasta consejos acerca de cómo ampliar su negocio con nuevas aplicaciones.

Visite: hp.com/communities/HPLatex300

Impresora HP Latex 365 (1,63 m/64 pulgadas)

Maximice su versatilidad con esta impresora con todas las prestaciones

Optimizador de HP Latex

- Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad.
- Interactúa con las tintas de HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex

- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar[4].
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar[12].

Cabezales de impresión HP Latex

- Resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 831 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
- Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.



Curado de gran eficacia

- Proceso de curado y secado íntegramente realizado en el interior de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para su acabado y entrega.

Funcionamiento y mantenimiento sencillos

- Zona de impresión accesible con ventana y luces grandes.
- Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de eyectores automáticos.

Sensor óptico de avance del material de impresión de HP (OMAS)

- Control preciso y exacto del avance del material de impresión entre bandas de impresión.
- Control automático del registro, incluyendo el de materiales impresos a dos caras[37].

FSC www.fsc.org FSC® C115319 — La marca de silvicultura responsable

epeat BRONZE

GREENGUARD — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG UL 2818 — GOLD

ECOLOGO — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL UL 2801

REACH — REACH[36]

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Eco Mark Certification Number 14142007

Cartuchos de tinta HP Latex 831 Certificados por Eco Mark Office de la Japan Environment Association.

ENERGY STAR — Obtenga garantías de LEED

CE — Cumple con los criterios de AgBB.

Creación de perfiles de sustratos personalizados de HP

- Gestión del color simplificada, directamente desde el panel frontal a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas.
- Biblioteca de perfiles de soportes de HP y genéricos preinstalados.
- Espectrofotómetro integrado i1 que permite crear perfiles ICC personalizados[38].

Espectrofotómetro

- Consistencia del color para una producción equilibrada
- Espectrofotómetro integrado i1 que permite la calibración automática[38].
- Coherencia cromática de <= 2 dE2000[14].
- Flujo de trabajo de emulación de color.



Recogedor de tinta

- Ofrezca impresión de cartelería textil sin necesidad de recortar márgenes.
- Con el recogedor de tinta podrá imprimir sobre una amplia variedad de soportes textiles, incluyendo los porosos[6].

Nuevo

Formación para usuarios sencilla y remota por Internet

- Herramientas de autoformación en línea: desde los conceptos básicos sobre cómo empezar a usar la impresora, hasta consejos acerca de cómo ampliar su negocio con nuevas aplicaciones.

Visite: hp.com/communities/HPLatex300

Nuevo

Aplicación HP Quick Solutions

- Realice acciones para optimizar la calidad de imagen
- Acceso directo desde el panel frontal

Información para pedidos

Producto	V8L39A	Impresora HP Latex 365
Accesorios	F0M56A	Impresora HP Latex de 1,63 m (64 pulgadas) con eje de 51 mm (2 pulgadas)
	F0M58A	Impresora HP Latex de 1,63 m (64 pulgadas) con eje de 76 mm (3 pulgadas)
	F0M59A	Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
	T7U74A	Recogedor de tinta de HP Latex 300/500
Cabezales de impresión originales de HP	CZ677A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
	CZ678A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
	CZ679A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
	CZ680A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartuchos de tinta originales de HP	CZ694A	Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ695A	Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
	CZ696A	Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
	CZ697A	Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
	CZ698A	Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ706A	Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
Consumibles de mantenimiento originales de HP	CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
Servicio y asistencia	U9JE3E	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JE4E	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JE7PE	Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9JE8PE	Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

Impresora HP Latex 560 (1,63 m/64 pulgadas)

Gestione los picos de producción de manera eficiente, confíe en la más alta calidad con el paso del tiempo

Optimizador de HP Latex

- Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad.
- Interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex

- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar[4].
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar[12].

Cabezales de impresión HP Latex

- Resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 831 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
- Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

- Proceso de curado y secado íntegramente realizado en el interior de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para su acabado y entrega

Funcionamiento y mantenimiento sencillos

- Zona de impresión accesible con ventana y luces grandes.
- Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.



Sensor óptico de avance del material de impresión de P (OMAS)

- Control preciso y exacto del avance del material de impresión entre bandas de impresión
- Control automático del registro, incluido el de materiales impresos a doble cara con un registro automático en las caras[37]

epeat BRONZE

GREENGUARD — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG UL 2818 — GOLD

ECOLOGO — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL UL 2801

FSC www.fsc.org FSC® C115319 — La marca de silvicultura responsable

Eco Mark Certification Number 14142007

Cartuchos de tinta HP Latex 831, certificados por Eco Mark Office de la Japan Environment Association.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Sin PVC

REACH[36]

Obtenga créditos de LEED.

Cumple con los criterios de AgBB.

ENERGY STAR

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Creación de perfiles de sustratos personalizados de HP
- Gestión del color simplificada, directamente desde el panel frontal a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas
- Biblioteca en línea de perfiles de sustratos de HP y genéricos preinstalados
- Espectrofotómetro integrado i1 que permite crear perfiles ICC personalizados[38]



Espectrofotómetro
- Consistencia de color para una producción equilibrada
- Espectrofotómetro integrado i1 que permite la calibración automática[38]
- Consistencia del color de <= 2 dE2000[14]
- Flujo de trabajo de emulación de color

Sistema de carga sin eje
- Carga y descarga de material de impresión rápidas; carga en un minuto o menos
- Carga frontal de material de impresión para facilitar el uso por parte de un solo usuario

Rodillo limpiador
- Resultados con la alta calidad de los materiales de elevado coste en rótulos y vinilos de menor coste gracias al rodillo limpiador

Rollos más pesados
- Funcionamiento desatendido: impresión de rollos SAV de 100 m (328 pies) de longitud con soporte para rollos pesados de hasta 55 kg (121 libras)
- Funcionamiento sencillo gracias al elevador de rollo

Información para pedidos

Producto	M0E29A	Impresora HP Latex 560
Accesorios	F0M59A	Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
	T7U73A	Rodillo limpiador de HP Latex serie 500
	T7U74A	Recogedor de tinta HP Latex serie 300/500
	T7U76A	Indicador de HP Latex serie 500
Cabezales de impresión originales de HP	CZ677A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
	CZ678A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
	CZ679A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
	CZ680A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartuchos de tinta originales HP	CZ694A	Cartucho de tinta negro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ695A	Cartucho de tinta cian de 775 ml HP Latex 831C
	CZ696A	Cartucho de tinta magenta de 775 ml HP Latex 831C
	CZ697A	Cartucho de tinta amarillo de 775 ml HP Latex 831C
	CZ698A	Cartucho de tinta cian claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro de 775 ml HP Latex 831C
	CZ706A	Cartucho de tinta de 775 ml del Optimizador de HP Latex 831
Consumibles de mantenimiento originales de HP	CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
Servicio y asistencia	U9AX7E	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9AY0E	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9AY1PE	Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9CR9PE	Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

Impresora HP Latex 570 (1,63 m/64 pulgadas)

Producción rentable, fácil integración en su flota

Optimizador de HP Latex
- Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad.
- Interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex
- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar[4].
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar[12].

Cabezales de impresión HP Latex
- Resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 831 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
- Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia
- Proceso de curado y secado íntegramente realizado en el interior de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para su acabado y entrega.

Funcionamiento y mantenimiento sencillos
- Zona de impresión accesible con ventana y luces grandes.
- Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.



Sensor óptico de avance del material de impresión de HP (OMAS)
- Control preciso y exacto del avance del material de impresión entre bandas de impresión.
- Control automático del registro, incluido el de materiales impresos a doble cara con un registro automático en las caras[37].

epeat BRONZE

GREENGUARD — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG UL 2818 — GOLD

ECOLOGO — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL UL 2801

FSC www.fsc.org FSC® C115319 — La marca de silvicultura responsable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Sin PVC

REACH[36]

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Obtenga créditos de LEED.

Cumple con los criterios de AgBB.

ENERGY STAR

Cartuchos de tinta de gran capacidad de 3 litros
- Impresión más desatendida.
- Reducción de los costes con los económicos cartuchos de tinta de 3 litros HP Latex.

Indicador de estado de la impresora
- Visualización remota de la producción para un funcionamiento más desatendido.

Creación de perfiles de sustratos personalizados de HP
- Gestión del color simplificada, directamente desde el panel frontal a través de una pantalla táctil de 8 pulgadas.
- Biblioteca en línea de perfiles de sustratos de HP y genéricos preinstalados.
- Espectrofotómetro integrado i1 que permite crear perfiles ICC personalizados[38].

Espectrofotómetro
- Consistencia de color para una producción equilibrada.
- Espectrofotómetro integrado i1 que permite la calibración automática[38].
- Consistencia del color de <= 2 dE2000[14].
- Flujo de trabajo de emulación de color.

Sistema de carga sin eje
- Carga y descarga de material de impresión rápidas; carga en un minuto o menos.
- Carga frontal de material de impresión para facilitar el uso por parte de un solo usuario.



Rodillo limpiador
- Resultados con la alta calidad de los materiales de elevado coste en rótulos y vinilos de menor coste gracias al rodillo limpiador.

Rollos más pesados
- Funcionamiento desatendido: impresión de rollos SAV de 100 m (328 pies) de longitud con soporte para rollos pesados de hasta 55 kg (121 libras).
- Funcionamiento sencillo gracias al elevador de rollo.

Información para pedidos

Producto	N2G70A	Impresora HP Latex 570
Accesorios	F0M59A	Kit de mantenimiento del usuario de HP Latex 300/500
	T7U73A	Rodillo limpiador de HP Latex serie 500
	T7U74A	Recogedor de tinta HP Latex serie 300/500
Cabezales de impresión originales de HP	CZ677A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 831
	CZ678A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 831
	CZ679A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 831
	CZ680A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 831
Cartuchos de tinta originales HP	G0Y82C	Cartucho de tinta negro de 3 litros HP Latex 871C
	G0Y79C	Cartucho de tinta cian de 3 litros HP Latex 871C
	G0Y80C	Cartucho de tinta magenta de 3 litros HP Latex 871C
	G0Y81C	Cartucho de tinta amarillo de 3 litros HP Latex 871C
	G0Y83C	Cartucho de tinta cian claro de 3 litros HP Latex 871C
	G0Y84C	Cartucho de tinta magenta claro de 3 litros HP Latex 871C
	G0Y85A	Cartucho de tinta de 3 litros del Optimizador de HP Latex 871
Consumibles de mantenimiento originales de HP	CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP Latex 831
Servicio y asistencia	U9AY4E	Asistencia para el hardware de 2 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9AY7E	Asistencia para el hardware de 3 años con servicio al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9AY8PE	Asistencia para el hardware de 1 año posgarantía al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso
	U9CS2PE	Asistencia para el hardware de 2 años posgarantía al siguiente día laborable de HP con retención de material de impresión defectuoso

Impresora HP Latex 1500 (3,2 m/126 pulgadas)

Impresión asequible con HP Latex en formato superancho

Optimizador de HP Latex
- Elevada calidad de imagen a una gran velocidad.

Tintas HP Latex
- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC[4].

OMAS y espectrofotómetro de HP
- Calidad de impresión fiable: consiga el color y la calidad que espera.

Cabezales de impresión HP Latex
- Resolución de 1200 ppp: alta calidad de imagen durante todo el ciclo de vida de la impresora.

REACH[36]

GREENGUARD — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG UL 2818 — GOLD

ECOLOGO — PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL UL 2801

FSC www.fsc.org FSC® C115319 — La marca de silvicultura responsable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

Obtenga créditos de LEED.

Cumple con los criterios de AgBB.

Sin PVC

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Curado de gran eficacia
- Secado instantáneo: las impresiones salen totalmente secas inmediatamente después de la impresión.

Mantenimiento automático
- Detección de gotas y sustitución de inyectores automáticas.

Indicador de estado de la impresora
- Supervisión con un simple vistazo de una planta de producción con una gran carga de trabajo.

Servidor de impresión interno
- Preparación y supervisión de la cola de trabajos de manera eficiente.

Kit de rollo a caída libre (opcional)[39]
- Permite que las primeras copias de una tirada larga se corten y pasen directamente a la fase de acabado mientras se sigue imprimiendo el resto.

Kit recogedor de tinta (opcional)[39]
- Impresión en sustratos porosos como mallas y textiles porosos.



Kit de rollo doble (opcional)
- Doble productividad y aumento de la impresión desatendida al trabajar con vinilo autoadhesivo y otros rollos de hasta 1,6 m (63 pulgadas).

Información para pedidos

Producto	K4T88A	Impresora HP Latex 1500
Accesorios	T0F91A	Kit de rollo doble de HP Latex 1500
	M2J33A	Cortadoras en línea HP Latex
	P4P91A	Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 1500
	W3U61A	Kit de rollo a caída libre de HP Latex 1500[39]
	P4P92A	Kit recogedor de tinta de HP Latex 1500[39]
	T0F92A	Kit de espumas del recogedor de tinta de HP Latex 1500[39]
	T4E58A	Kit de ahorro de materiales de impresión de HP Latex 1500
	V8A82A	Kit de soporte de bordes de HP Latex 1500
	D9Z41A	Software para RIP HP Scitex Onyx Thrive 211
	L5E74A	Software para Grand RIP HP Scitex Caldera v10
Cabezales de impresión originales de HP	CR327A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 881
	CR328A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 881
	CR329A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 881
	CR330A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 881
Cartuchos de tinta originales HP	CR331A	Cartucho de tinta cian de 5 litros HP Latex 881
	CR332A	Cartucho de tinta magenta de 5 litros HP Latex 881
	CR333A	Cartucho de tinta amarillo de 5 litros HP Latex 881
	CR334A	Cartucho de tinta negro de 5 litros HP Latex 881
	CR335A	Cartucho de tinta cian claro de 5 litros HP Latex 881
	CR336A	Cartucho de tinta magenta claro de 5 litros HP Latex 881
	CR337A	Cartucho de tinta de 5 litros del Optimizador de HP Latex 881
Consumibles de mantenimiento originales HP	G0Y99A	Kit de limpieza de cabezales de impresión HP Latex 871
Servicio y asistencia	HA151AC	Contrato de soporte de mantenimiento con cobertura total HP
	HK965AC	Contrato de soporte de mantenimiento compartido de hardware HP
	HK707AC	Contrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP
	HK707AC-L2E27A	Contrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP
	W0R39A/K4T88-67259	Kit de mantenimiento de la impresora HP Latex 1500
	K4T88-67260	Kit de mantenimiento de servicio de HP Latex 1500



Kit de día y noche a doble cara (opcional)
- Producción sencilla de aplicaciones retroiluminadas a doble cara para expositores publicitarios exteriores con gran precisión del color en cualquier tipo de iluminación: frontal o de fondo.

Kit de ahorro de materiales de impresión
- Protección del material de impresión durante el proceso de carga para ahorrar dinero

Impresora HP Latex 3100 (3,2 m/126 pulgadas)

Dé una respuesta rápida a las necesidades urgentes con la impresión HP Latex

Optimizador de HP Latex

- Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad.
- Interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex

- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar[4].
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar[12].
- Proceso de curado y secado íntegramente realizado en≈el interior de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para su acabado y entrega.

OMAS y espectrofotómetro HP

- Calidad de impresión fiable: consiga el color y la calidad que espera.



Cabezales de impresión HP Latex

- Obtenga resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 881 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
- Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.
- Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia

- Secado instantáneo: las impresiones salen totalmente secas inmediatamente después de la impresión.



Mantenimiento automático

- Detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.

CE

GREENGUARD
PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

ECOLOGO
PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL
UL 2801

Obtenga créditos de LEED.

Cumple con los criterios de AgBB.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FSC
www.fsc.org
FSC® C115319
La marca de silvicultura responsable

Software de productividad
- Compatible con JDF.
- Reanudación de la impresión
- Biblioteca de perfiles de sustrato en línea de HP.

Indicador de estado de la impresora
- Permite a una persona manejar varias impresoras y equipos de acabado.

Luces de prueba LED
- Realice pruebas mientras imprime con luces de prueba LED para obtener una evaluación visual y pruebas en la impresora.



Recogedor de tinta
- Accesorio opcional para malla y textiles porosos[6].

HP Dynamic Swath Alignment (DSA)
- Suprima las bandas incluso a gran velocidad.
- El sensor óptico de avance del material de impresión de HP (OMAS) mide con precisión el avance del material de impresión.
- El sistema de DSA selecciona electrónicamente los inyectores para alinear dinámicamente las bandas de impresión.

Información para pedidos

Producto	L2E27A	Impresora HP Latex 3100
Accesorios	L5E74A	Software para Grand RIP HP Scitex Caldera v10
	D9Z41A	Software para RIP HP Scitex Onyx Thrive 211
	M2J33A	Cortadoras en línea HP Latex
	J8J14A	Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 3000
	CZ065A	Kit recolector de tinta HP Latex 3000
	F1V49A	Kit de espumas del recolector de tinta HP Latex 3000
	F0D27A	Kit de soporte de bordes de HP Latex 3000
	CZ059A	Eje de fibra de carbono de HP Latex de 126 pulgadas
	G1K80A	Eje de rollo doble de HP Latex de 126 pulgadas
Cabezales de impresión originales de HP	CR327A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 881
	CR328A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 881
	CR329A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 881
	CR330A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 881
Consumibles de mantenimiento y cartuchos de tinta originales de HP	CR331A	Cartucho de tinta cian de 5 litros HP Latex 881
	CR332A	Cartucho de tinta magenta de 5 litros HP Latex 881
	CR333A	Cartucho de tinta amarillo de 5 litros HP Latex 881
	CR334A	Cartucho de tinta negro de 5 litros HP Latex 881
	CR335A	Cartucho de tinta cian claro de 5 litros HP Latex 881
	CR336A	Cartucho de tinta magenta claro de 5 litros HP Latex 881
	CR337A	Cartucho de tinta del Optimizador de HP Latex 881 de 5 litros
	CR339A	Rollo de limpieza de HP Latex 881
Kits de servicio	D4J02A	Kit de tiempo de actividad estándar de HP Latex serie 3000
	M7J62A/ K4G10-67076	Kit de tiempo de actividad ampliado serie HP Latex 3000
	M7J49A / K4G10-67078	Kit de mantenimiento de la impresora HP Latex 3100/3500
	CZ056-67310	Kit de mantenimiento de servicio de la serie HP Latex 3000
Contratos de servicio	HK707AC-L 2E27A	Contrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP

Impresora HP Latex 3500 (3,2 m/126 pulgadas)

Producción eficiente de grandes volúmenes para flujos de trabajo estandarizados

Optimizador de HP Latex
- Consiga una elevada calidad de imagen con una gran productividad.
- Interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos sobre la superficie de la impresión.

Tintas HP Latex
- Resistencia a los rasguños comparable a las tintas solventes en SAV y rótulos de PVC. Para señalizaciones temporales pueden utilizarse impresiones sin laminar[4].
- Durabilidad en exteriores de hasta cinco años laminadas y hasta tres sin laminar[12].
- Proceso de curado y secado íntegramente realizado en el interior de la impresora, lo que produce impresiones ya preparadas para su acabado y entrega.

OMAS y espectrofotómetro HP
- Calidad de impresión fiable: consiga el color y la calidad que espera.



Cabezales de impresión HP Latex
- Obtenga resultados de gran precisión y transiciones suaves con los cabezales de impresión HP 881 Latex que proporcionan una resolución nativa de 1200 ppp.
- Disfrute de una impresión de bajo mantenimiento con detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.
- Mantenga una calidad de imagen siempre como el primer día con cabezales de impresión que puede reemplazar usted mismo en unos minutos, sin necesidad de acudir al servicio de mantenimiento.

Curado de gran eficacia
- Secado instantáneo: las impresiones salen totalmente secas inmediatamente después de la impresión.

Mantenimiento automático
- Detección de gotas y sustitución de eyectores automáticas.

CE

GREENGUARD
PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE EMISIONES QUÍMICAS REDUCIDAS. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/GG
UL 2818
GOLD

ECOLOGO
PRODUCTO CON CERTIFICACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL REDUCIDO. CONSULTE LOS ATRIBUTOS ESPECÍFICOS EVALUADOS: UL.COM/EL
UL 2801

Obtenga créditos de LEED.

Cumple con los criterios de AgBB.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+
A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

FSC
www.fsc.org
FSC® C115319
La marca de silvicultura responsable

Manipulación de rollos resistentes
- Diámetro de 40 cm (16 pulgadas).
- Un solo rollo de hasta 300 kg (660 libras).
- Rollo doble de hasta 2 x 200 kg (2 x 440 libras).



Ejes de división de rollo doble
- Para que un solo usuario pueda cambiar el rollo de forma rápida y segura, especialmente cuando se trabaja con rollos de gran tamaño.

Cortadoras en línea
- Obtenga tiempos de producción más rápidos.
- Las cortadoras en línea HP Latex reducen los obstáculos en el acabado.

Software de productividad
- Compatible con JDF.
- Reanudación de la impresión.
- Biblioteca de perfiles de sustrato en línea de HP.

Indicador de estado de la impresora
- Consiga una operación más desatendida.



Recogedor de tinta
- Accesorio opcional para malla y textiles porosos[6].

Información para pedidos

Producto	K4G10A	Impresora HP Latex 3500
Accesorios	L5E74A	Software para Grand RIP HP Scitex Caldera v10
	D9Z41A	Software para RIP HP Scitex Onyx Thrive 211
	M2J33A	Cortadoras en línea HP Latex
	J8J14A	Kit de día y noche a doble cara de HP Latex 3000
	CZ065A	Kit recolector de tinta HP Latex 3000
	F1V49A	Kit de espumas del recolector de tinta HP Latex 3000
	F0D27A	Kit de soporte de bordes de HP Latex 3000
	CZ059A	Eje de fibra de carbono de HP Latex de 126 pulgadas
Consumibles de mantenimiento originales de HP	CR327A	Cabezal de impresión amarillo/magenta HP Latex 881
	CR328A	Cabezal de impresión cian/negro HP Latex 881
	CR329A	Cabezal de impresión magenta claro/cian claro HP Latex 881
	CR330A	Cabezal de impresión del Optimizador de HP Latex 881
Consumibles de mantenimiento y cartuchos de tinta originales de HP	G0Y72A	Cartucho de tinta cian de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
	G0Y73A	Cartucho de tinta magenta de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
	G0Y74A	Cartucho de tinta amarillo de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
	G0Y75A	Cartucho de tinta negro de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
	G0Y76A	Cartucho de tinta cian claro de 10 litros HP Latex y 3M™ 891
	G0Y77A	Cartucho de tinta magenta claro de 10 litros HP Latex y 3M ™ 891
	G0Y78A	Cartucho de tinta del Optimizador de HP Latex y 3M™ 891 de 10 litros
	CR339A	Rollo de limpieza de HP Latex 881
Kits de servicio	D4J02A	Kit de tiempo de actividad estándar de HP Latex serie 3000
	M7J62A/ K4G10-67076	Kit de tiempo de actividad ampliado serie HP Latex 3000
	M7J49A / K4G10-67078	Kit de mantenimiento de la impresora HP Latex 3100/3500
	CZ056-67310	Kit de mantenimiento de servicio de la serie HP Latex 3000
Contratos de servicio	HK707AC-K4G10A	Contrato de soporte remoto de hardware y de piezas HP

Ayuda para elegir mi impresora HP Latex

Todas las impresoras HP Latex proporcionan las mismas ventajas en cuanto a elevada calidad de la imagen, versatilidad en una amplia gama de aplicaciones y tipos de material de impresión, además de una impresión más sana[5] gracias a las tintas HP Latex.

La selección correcta para su negocio se basa principalmente en su volumen de impresión medio mensual. Analice cuál es su volumen de impresión medio mensual y qué previsión de crecimiento tiene para los próximos años. También debe tener en cuenta la anchura máxima de las impresiones que desee producir, así como las funciones específicas de manipulación del material de impresión de cada sistema de impresión.

Impresoras HP Latex

	Impresora HP Latex 315	Impresora HP Latex 335	Impresora HP Latex 365	Impresora HP Latex 560
Descripción	Esta impresora es el producto ideal para espacios pequeños, es muy asequible, libera espacio y facilita el trabajo al usuario.	Gane versatilidad y disfrute cómodamente de la impresión de trabajos para interiores y exteriores con esta impresora asequible.	Consiga trabajos de gran calidad para espacios interiores y exteriores a velocidades de producción, ideal para los encargos urgentes.	Maneje los picos de producción de forma interna. Obtenga los colores correctos a la primera y ofrezca una respuesta inmediata mediante una carga rápida y un mantenimiento automático.
Manipulación del material de impresión	• De rollo a caída libre • Rodillo de recogida de papel: accesorio opcional	• De rollo a caída libre • Rodillo de recogida	• De rollo a caída libre • Rodillo de recogida • Impresión de sustratos opacos a doble cara[37] • Recogedor de tinta	• De rollo a caída libre • Rodillo de recogida • Impresión de sustratos opacos a doble cara[37] • Recogedor de tinta
Tintas HP Latex	Tintas HP Latex 831 Cartuchos de 775 ml	Tintas HP Latex 831 Cartuchos de 775 ml	Tintas HP Latex 831 Cartuchos de 775 ml	Tintas HP Latex 831 Cartuchos de 775 ml
Anchura máxima del material de impresión	137,1 cm (54 pulgadas)	162,5 cm (64 pulgadas)	162,5 cm (64 pulgadas)	162,5 cm (64 pulgadas)
Carga máxima del material de impresión	25 kg (55 libras)	42 kg (92,6 libras)	42 kg (92,6 libras)	55 kg (121 libras)
Velocidad (alta calidad de interiores)	12 m^2/h (129 $pies^2$/h)	13 m^2/h (140 $pies^2$/h)	17 m^2/h (183 $pies^2$/h)	23 m^2/h (248 $pies^2$/h)
Velocidad (alta calidad de exteriores)	16 m^2/h (174 $pies^2$/h)	17 m^2/h (183 $pies^2$/h)	23 m^2/h (248 $pies^2$/h)	28 m^2/h (301 $pies^2$/h)
Volumen mensual recomendado	< 250 m^2/mes < 2500 $pies^2$/mes	250 m^2/mes 2500 $pies^2$/mes	350 m^2/mes 3500 $pies^2$/mes	500 m^2/mes 5000 $pies^2$/mes
Ciclo de servicio máximo[40]	1400 m^2/mes 14 000 $pies^2$/mes	1500 m^2/mes 15 000 $pies^2$/mes	2000 m^2/mes 20 000 $pies^2$/mes	3200 m^2/mes 32 000 $pies^2$/mes

Impresora HP Latex 570	**Impresora HP Latex 1500**	**Impresora HP Latex 3100**	**Impresora HP Latex 3500**
Aumente su capacidad con una impresora optimizada para el mantenimiento de la flota. Logre una alta productividad, y eficacia en el flujo de trabajo y los costes.	Siga siendo competitivo con esta impresora asequible y disfrute de una producción rápida de formato superancho con la calidad que espera.	Imprima una amplia gama de aplicaciones anchas con tiempos de respuesta cortos: un rendimiento un 70 % mayor que con la impresora HP Latex 1500.	Producción eficiente de grandes volúmenes para flujos de trabajo estandarizados y producción de aplicaciones específica.
• De rollo a caída libre • Rodillo de recogida • Impresión de sustratos opacos a doble cara[37] • Recogedor de tinta	• De rollo a rollo • Rollo a caída libre (opcional)[39] • Rollo doble (accesorio opcional) • Impresión de sustratos opacos a doble cara[37] • Recogedor de tinta: accesorio opcional[39] • Kit de día y noche a doble cara (accesorio opcional)	• De rollo a rollo • De rollo a caída libre • Doble rollo • Impresión de sustratos opacos a doble cara[37] • Recogedor de tinta: accesorio opcional • Kit de día y noche a doble cara (accesorio opcional)	• De rollo a rollo • De rollo a caída libre • Doble rollo • Impresión de sustratos opacos a doble cara[37] • Recogedor de tinta: accesorio opcional • Kit de día y noche a doble cara (accesorio opcional)
Tintas HP Latex 871 Cartuchos de 3 litros	Tintas HP Latex 881 Cartuchos de 5 litros	Tintas HP Latex 881 Cartuchos de 5 litros	Tintas HP Latex 3M 891 Cartuchos de 10 litros
162,5 cm (64 pulgadas)	320 cm (126 pulgadas)	320 cm (126 pulgadas)	320 cm (126 pulgadas)
55 kg (121 libras)	Un solo rollo de hasta 160 kg (350 libras) Rollo doble (opcional) de hasta 2 x 70 kg (2 x 155 libras)	Un solo rollo de hasta 160 kg (350 libras) Rollo doble de hasta 2 x 70 kg (2 x 155 libras)	Un solo rollo de hasta 300 kg (660 libras) Rollo doble de hasta 2 x 200 kg (2 x 440 libras)
23 m^2/h (248 $pies^2$/h)	45 m^2/h (480 $pies^2$/h)	77 m^2/h (830 $pies^2$/h)	77 m^2/h (830 $pies^2$/h)
28 m^2/h (301 $pies^2$/h)	57 m^2/h (610 $pies^2$/h)	98 m^2/h (1055 $pies^2$/h)	98 m^2/h (1055 $pies^2$/h)
800 m^2/mes 8000 $pies^2$/mes	3000 m^2/mes 30 000 $pies^2$/mes	5000 m^2/mes 50 000 $pies^2$/mes	8000 m^2/mes 80 000 $pies^2$/mes
3500 m^2/mes 35 000 $pies^2$/mes	12 000 m^2/mes 120 000 $pies^2$/mes	25 000 m^2/mes 250 000 $pies^2$/mes	30 000 m^2/mes 300 000 $pies^2$/mes

Servicio y asistencia de HP

Con la mayor organización de servicios del sector, HP ofrece oportunidades únicas para disfrutar de una asistencia y unas soluciones integrales. Desde las impresoras al software, los flujos de trabajo y los componentes de terceros, podemos ayudarle a aprovechar al máximo su inversión en la tecnología HP Latex.



Nuestra gama de servicios incluye:

Programas de asistencia

Los programas de asistencia le permiten cumplir los requisitos de tiempo de actividad y productividad, in situ y mediante herramientas de asistencia remota avanzadas:
• Los servicios de HP Care Pack amplían las garantías estándar.
• Los servicios contractuales de HP son servicios basados en contrato, que se pueden personalizar para cumplir necesidades específicas del cliente después del periodo de garantía.

Servicios de productividad

Estos servicios mejoran sus operaciones de impresión y están especialmente diseñados para que su negocio sea más productivo y rentable.

Servicios de formación

Los servicios de formación incluyen una gran variedad de clases multilingües, basadas en web y presenciales para ayudar a reducir los costes de operación y a mejorar el flujo de trabajo, la gestión del color y las oportunidades de aplicaciones empresariales.

Kits in situ

Suministro de recambios de piezas comunes y sencillos:
• Kits de tiempo de actividad para aumentar el tiempo de actividad y operaciones previsibles.
• Servicio de sustitución del kit de mantenimiento para conseguir una calidad de imagen óptima y fiabilidad de la impresora.

HP Print Care[41]

El conjunto de herramientas y servicios líder en el sector que proporciona una asistencia rápida y eficaz para conseguir un mantenimiento preventivo rutinario eficaz y oportuno, lo que ayuda a optimizar el tiempo de actividad entre trabajos y mantener la máxima productividad.



Aproveche los beneficios de HP Latex: HP Latex Knowledge Center

El HP Latex Knowledge Center es una comunidad en línea en la que los usuarios pueden preguntar cualquier cosa, encontrar todo lo que buscan y compartir aquello que desean.

- Utilice el foro para obtener información de calidad.
- Busque en el blog para encontrar cualquier cosa que necesite.
- Publique sus creaciones para inspirar a otros o consulte las publicaciones para inspirarse.

Únase a la comunidad en la que los usuarios pueden obtener resultados de confianza, información de calidad y mantenerse al día de las últimas noticias gracias a la participación de expertos en HP Latex de todo el mundo: HP Latex Knowledge Center.

LKC

Latex Knowledge Center by hp

Visítenos en

hp.com/communities/LKC

1 Requiere una cuenta de HP WallArt, conexión a Internet y un dispositivo habilitado y conectado a Internet. Si desea obtener más información, visite hpwallart.com.
2 HP Latex Mobile es compatible con los sistemas operativos Android™ 4.1.2 o posterior y con iOS 7 o posterior, y requiere que la impresora y el teléfono inteligente o la tablet estén conectados a Internet.
3 Las tintas HP Latex con base agua no están clasificadas como líquidos inflamables ni combustibles según el Departamento de transporte de Estados Unidos (USDOT) y otras normativas internacionales de transporte. Las pruebas realizadas mediante el método de vaso cerrado de Pensky-Martins demuestran que el punto de inflamación es superior a los 110 °C.
4 La resistencia a los rasguños es comparable a las tintas solventes duros en vinilo autoadhesivo y rótulos de PVC. Comparación de la resistencia a los rasguños basada en pruebas de la tercera generación de tintas HP Latex y tintas solventes representativas. Cálculos realizados por el HP Image Permanence Lab en una gama de materiales de impresión.
5 Sobre la base de una comparativa de la tecnología de tintas de HP Latex con productos de la competencia de alta cuota de mercado en diciembre de 2013, y de análisis de MSDS/SDS y/o evaluaciones internas publicados El comportamiento de atributos específicos puede variar según el competidor y la tecnología/formulación de las tintas. Las copisterías y los proveedores de servicios de impresión deben obtener las certificaciones y etiquetas ecológicas directamente de los organismos de certificación. HP no otorga ninguna certificación o etiqueta ecológica explícita o implícita a copisterías o proveedores de servicios de impresión ni ayuda a los clientes a procesar dichas certificaciones.
6 El rendimiento puede variar dependiendo del material de impresión. Si desea obtener más información, consulte hp.com/go/mediasolutionslocator o póngase en contacto con su proveedor de material de impresión para conocer los datos de compatibilidad. Para obtener resultados óptimos, utilice materiales textiles que no se estiren. Para materiales textiles porosos se requiere el recogedor de tinta. El rendimiento varía según la impresora. La impresora HP Latex 360 incluye un recogedor de tinta para imprimir en textiles porosos. Las impresoras HP Latex 1500 y HP Latex serie 500 y 3000 requieren el recogedor de tinta opcional es necesario para los textiles porosos. Para todas las otras las impresoras HP Latex, imprima en soporte que no deje traspasar la tinta a la impresora.
7 Las tintas HP Latex se sometieron a las pruebas de contaminantes peligrosos para el aire, según se define en la ley de aire limpio del método 311 de la Agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos (prueba realizada en 2013). No se detectaron contaminantes peligrosos.
8 La ausencia de níquel se ha verificado mediante las pruebas realizadas a las tintas HP Latex para lograr la homologación ECOLOGO® de UL. La certificación ECOLOGO® de UL según el estándar 2801 de UL demuestra que una tinta cumple una serie de atributos múltiples y criterios basados en el ciclo de vida relativos a consideraciones medioambientales y sobre salud humana (visite ul.com/EL).
9 No se precisa una ventilación especial de ventilador (filtrado de aire) adicional a la ventilación de aire fresco estándar para cumplir con los requisitos de la administración OSHA de Estados Unidos para la exposición ocupacional a los COV de las tintas de HP Latex. La instalación de equipos de ventilación especial será una opción del cliente. Para obtener más información, consulte la Guía de preparación del sitio. Los clientes deben consultar los requisitos y las normativas estatales y locales.
10 Aplicable a tintas HP Latex. La certificación ECOLOGO® de UL según el estándar 2801 de UL demuestra que una tinta cumple una serie de atributos múltiples y criterios basados en el ciclo de vida relativos a consideraciones medioambientales y sobre salud humana (visite ul.com/EL).
11 Aplicable a tintas HP Latex. La certificación GREENGUARD GOLD de UL según el estándar 2818 de UL demuestra que los productos cumplen las normas de bajas emisiones de productos químicos al entorno interior durante el uso del producto especificadas por GREENGUARD de UL. Para obtener más información, visite ul.com/gg o greenguard.org.
12 Cálculos de permanencia de la imagen de HP realizados por el HP Image Permanence Lab. La permanencia de exposición en exteriores se ha calculado de conformidad con SAE J2527, utilizando tintas HP Latex y tintas con base solvente sobre diversos materiales de impresión, incluidos los de HP; orientación vertical en condiciones de exterior nominales simuladas para climas escogidos de nivel alto y bajo, incluida la exposición directa a la luz solar y al agua; el comportamiento puede variar al cambiar las condiciones ambientales. Permanencia de exposición de las copias laminadas utilizando el Sobrelaminado transparente ajustable brillante HP, laminado en caliente de 1,7 milésimas de pulgada, claro y brillante de GBC y Neschen Solvoprint Performance Clear 80 laminate. Los resultados pueden variar en función del comportamiento específico del material de impresión.
13 En comparación con las tecnologías de tintas curadas con UV.
14 Se ha calculado que la variación del color en un trabajo de impresión se encuentra dentro de estos límites (con el modo de 10 pasadas en materiales de impresión de vinilo en las impresoras HP Latex 560 y 570): diferencia cromática máxima (95 % de los colores) <= 2 dE2000. Mediciones reflectivas de un objetivo de 943 colores de acuerdo con el iluminante estándar de la CIE D50, y conforme a la norma CIEDE2000, según el borrador de la norma de CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de los colores pueden experimentar variaciones superiores a 2 dE2000. Los sustratos retroiluminados medidos con el modo de transmisión pueden arrojar resultados diferentes.
15 Los consumibles de impresión elegibles para el reciclaje pueden variar según la impresora. Visite hp.com/recycle para ver cómo puede participar y para conocer la disponibilidad del programa HP Planet Partners; es posible que este programa no esté disponible en su zona. En el caso de que el programa no esté disponible, y para otros consumibles no incluidos en el programa, consulte con las autoridades de residuos locales para determinar el procedimiento de eliminación adecuado.
16 Aplicable a determinadas impresoras HP Latex. Homologación EPEAT si procede. Visite epeat.net para consultar la situación de homologación en cada país/región.
17 La garantía de 3M™ MCS™ está disponible para los fabricantes de productos gráficos certificados (incluidos los proveedores de servicios de impresión). Tintas cubiertas por la garantía de 3MTM MCSTM: tintas HP Latex para las impresoras HP Latex 3100/3500/1500/560/570/365/375/360/370/820/850/210/260 /280; tintas HP Latex LX610 para la impresora HP Latex 600. La cobertura de la garantía varía en función de la región. Visite 3Mgraphics.com para obtener información sobre lo que se ofrece en su país. Se pueden aplicar algunas limitaciones de la garantía.
18 La cobertura de la garantía varía en función de la región. Visite graphics.averydennison.com para obtener información sobre lo que se ofrece en su país. Se pueden aplicar algunas limitaciones de la garantía.
19 El "Programa de certificación de materiales de impresión" ("Programa") de HP proporciona información a fabricantes y proveedores de materiales de impresión y a los clientes para ayudar a evaluar la compatibilidad de los materiales de impresión con las impresoras y tintas de la Graphics Solutions Business de HP. Los materiales de impresión los suministran fabricantes externos independientes. La inclusión en el Programa y en el material de impresión "Certificado para" no se interpretará como aprobación por parte de HP con respecto a los materiales de impresión o fabricantes. HP no ofrece ningún tipo de garantía respecto a los materiales de impresión del Programa, incluido, sin carácter limitativo, la disponibilidad, calidad o rendimiento del material de impresión o los cambios realizados por el fabricante que puedan afectar a alguna de las características del material de impresión. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. HP no garantiza la integridad ni la precisión de la información del Programa. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las establecidas en la declaración de garantía explícita que los acompaña. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales ni de las omisiones contenidas en el presente documento. Esta información la proporciona HP "TAL CUAL", como cortesía y de forma totalmente gratuita. HP no ofrece garantía de ningún tipo, ya sea de forma explícita o implícita, sobre esta información. HP no será responsable de ningún daño directo, indirecto, especial, incidental o consecuencial, bien se deriven de responsabilidad contractual o extracontractual en relación o fruto del suministro o uso de esta información.
20 Basado en el reconocimiento y los premios de sostenibilidad obtenidos por HP a fecha de enero de 2016, incluido "Corporate Knights 2016 Global 100 Most Sustainable Corporations". Para obtener más información sobre la sostenibilidad de HP, visite hp.com/go/environment.
21 Según análisis de HP interno para todos los segmentos del mercado de la señalización en noviembre de 2015, según el informe de cuota de mercado de impresión en gran formato "IDC Quarterly LFP Tracker, Final Historical 3Q15, November, 2015".
22 La disponibilidad del programa de reciclaje para materiales de impresión de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Si desea obtener más información, visite HPLFMedia.com/hp/ecosolutions .
23 Aplicable a determinados materiales de impresión de gran formato de HP. Código de licencia de marca comercial de BMG FSC®-C115319, visite fsc.org. Código de licencia de marca comercial de HP FSC®-C017543, visite fsc.org. No todos los productos con certificación FSC® están disponibles en todos los países/regiones. Para obtener información sobre los materiales de impresión de gran formato de HP, visite HPLFMedia.com.
24 MSDS es la hoja de datos de seguridad de material de la tinta. SDS es la hoja de datos de seguridad.
25 Las certificaciones están basadas en los materiales de impresión seleccionados y en las pruebas completadas por un laboratorio de pruebas de otro proveedor con condiciones de prueba que incluyen un diseño/archivo específico y un conjunto de materiales de impresión. Los resultados pueden variar según el perfil, la configuración de la tinta y las condiciones de la impresora. Consulte el libro de muestras de decoración mural de HP para certificaciones que se apliquen a cada material de impresión específico. El rendimiento del producto final es responsabilidad del fabricante o del proveedor de servicios de impresión.
26 HP WallArt impreso sobre Papel HP sin PVC Murales y otras impresiones sobre Papel HP sin PVC Murales con tintas HP Latex cumplen con los criterios de protección de la salud AgBB en materia de emisiones de COV para los productos instalados en interiores de edificios (visite umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building).
27 Émissions dans l'air intérieur incluye una declaración sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire en interiores que suponen riesgo para la salud en caso de inhalación en una escala de A+ (nivel de emisiones muy bajo) a C (nivel de emisiones alto).
28 Para obtener créditos de LEED de Estados Unidos conforme a la certificación de FSC®, el constructor debe adquirir Papel HP suave y duradero sin PVC Murales impreso con tintas HP Latex a un proveedor de servicios de impresión que cuente con el certificado de la Cadena de custodia de FSC. Para obtener créditos de LEED conforme a la certificación GREENGUARD GOLD de UL, el Papel HP suave y duradero sin PVC Murales impreso con tintas HP Latex debe formar parte de un sistema de paredes en el que todos los componentes cuenten con una certificación GREENGUARD GOLD de UL.
29 Cartuchos de tinta HP Latex 831, número de certificación 14142007, certificados por Eco Mark Office de la Japan Environment Association.
30 Aplicación para tablets compatible con dispositivos iPad y Android.
31 Según pruebas internas realizadas en enero de 2014, en las que se comparaba la impresora HP Latex serie 330 con una solución de impresión y corte en la que se utilizaban disolventes ecológicos.
32 Diseñado para la implementación por parte de un desarrollador web.
33 Imprima archivos para los adhesivos para paredes, no incluya líneas de recorte de contornos ni marcas de corte.
34 Las métricas se encuentran disponibles solo usando una tablet, no un teléfono inteligente.
35 Las actualizaciones de la impresora se producen aproximadamente cada cinco minutos durante el proceso de impresión y cada varias horas cuando la impresora se encuentra inactiva. En determinadas circunstancias, las actualizaciones de la impresora pueden retrasarse (cuando se producen errores del sistema, por atascos de determinados sustratos, en caso de corte de corriente), en cuyo caso aparece el último estado conocido de la impresora en la pantalla del panel de la aplicación.
36 Determinados materiales de impresión de gran formato de HP cumplen con los criterios de REACH. Estos productos no contienen sustancias calificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva REACH de la UE publicada el 16 de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC en productos HP, consulte la declaración de HP REACH publicada en el apartado de productos de impresión y consumibles HP. Fuente del logo: Copyright Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.
37 Para obtener los mejores resultados, utilice las opciones del material de impresión diseñadas para la impresión a doble cara.
38 La generación de perfiles ICC con el espectrofotómetro es incompatible con materiales textiles no recubiertos y aplicaciones retroiluminadas.
39 Estará disponible tras la introducción de la impresora HP Latex 1500.
40 La cantidad máxima que se puede imprimir al mes en el modo con calidad de interiores, suponiendo un funcionamiento de 24 horas al día y 24 días laborables al mes.
41 HP Print Care no está disponible en todas las impresoras. Póngase en contacto con su representante para obtener más información.
42 La solución de impresión digital de HP Latex con las láminas retrorreflectantes de 3M™ para la señalización de tráfico regulado está limitada solo al color negro.

© Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las establecidas en la declaración de garantía explícita que los acompaña. Nada de lo expuesto en este documento debe considerarse como una garantía adicional. HP no será responsable de los errores técnicos o editoriales, ni de las omisiones contenidas en el presente documento.

ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas que pertenecen a la Agencia de protección del medio ambiente de Estados Unidos.

4AA5-6191ESE, septiembre de 2016, Rev. 3